**GUIDA E TEMPLATE** CON LE MISURE STANDARD PROPOSTE SUL NOSTRO SITO

# ALLIANCE CM 27X18

composta da 2 moduli stampati cm 20x5

template in allegato **pag 2**

# ALLIANCE CM 41X28

composta da 2 moduli stampati cm 30x7,5

template in allegato **pag 3**

inventiva pubblicitaria

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarVi nella corretta creazione dei file di stampa.
Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.
*Invia file in quadricromia, in caso di file in RGB verranno automaticamente convertiti.*

**> Domande & Supporto**
Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

**> FORMATI COMPATIBILI**
PDF, PSD, AI, EPS con testi convertiti in curve di livello.
Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.
Normalmente i template si trovano nella stessa cartella della guida che state leggendo.

**> INFORMAZIONI GENERALI PER L´UTILIZZO DI UN PROGRAMMA GRAFICO**
- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress, CorelDraw etc.)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto

**> SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DEL TEMPLATE**
per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout

**ILLUSTRATOR**
Selezionate tutto il contenuto e convertite lo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator

**PHOTOSHOP**
Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD

**INDESIGN**
Create un nuovo file, selezionate i testi e create i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

**COREL DRAW**
Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf

Formato finale: formato / misura del prodotto finito

Margine limite dei testi, indirizzi, logo

Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco)
devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.

## IMPORTANTE REQUISITI DELLE INFORMAZIONI

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata. Normalmente i template si trovano nella stessa cartella della guida che state leggendo.

> **ABBONDANZA** 2 mm sui 4 lati
> **RISOLUZIONE** almeno 300 dpi formato reale.
> **MODALITÀ COLORI** CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
> **NON CORREGIAMO** errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

**> CON VERIFICA PROFESSIONALE**
se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato seil file è idoneo alla stampa.
Se necessario, provvederemo a informarLa.

**> CON VERIFICA STANDARD**
la produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.
Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi). ad almeno 5 mm dal margine.


inserisci qui la tua grafica CMYK


inserisci qui la tua grafica CMYK

inserisci qui la tua grafica CMYK

inserisci qui la tua grafica CMYK