



Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.



FANTASY 20 - ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DEL FILE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarVi nella corretta creazione dei file. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Invia file in vettoriale col tracciato di taglio spessore 0,5 pt. Non si accettano file raster.

> FORMATI COMPATIBILI

PDF a livelli aperti, AI con testi convertiti in curve di livello.

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la dimensione scelta dove inserirete la vostra grafica.

> PROGRAMMA GRAFICO

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress, CorelDraw etc.)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



COREL DRAW



ILLUSTRATOR

> LEGENDA DEI SIMBOLI DI IDONEITA'

In questa guida useremo i simboli "idoneo e non idoneo" per indicare la giusta creazione dei file.

Vi consigliamo la lettura degli esempi indicati nelle pagine successive.




IDONEO



NON IDONEO

IMPORTANTE REQUISITI DELLE INFORMAZIONI

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template le dimensioni desiderate. Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: **carica il tuo design (vedi immagine)**



> **RISOLUZIONE** formato reale 1:1 in vettoriale.

> **MODALITÀ COLORI** CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)

> **NON CORREGIAMO** errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

> **INSERIRE IL VOSTRO FILE** all'interno del file template per convalidare che le dimensioni del vostro file concidono col nostro template.

> CON VERIFICA PROFESSIONALE

se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa.

Se necessario, provvederemo a informarLa.

> CON VERIFICA STANDARD

la produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm.

Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.

Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi). ad almeno 10 mm dal margine.



Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.




ESEMPI DI UNA CORRETTA E SCORRETTA CREAZIONE DI FILE


Altezza minima (della lettera o logo) 20 cm



Spessore minimo di taglio per applicazione: 1 cm per almento il 50% della lettera o logo.



spessore di taglio troppo sottile per applicazione




50% della lettera idoneo



100% della lettera idoneo

Come specificare le dimensioni nel tuo ordine

Il calcolo del preventivo è basato sull'intero ingombro che le lettere o altri elementi occupano, vedi esempi in basso:



Esempio1:
La "A" maiuscola determina l'altezza di riferimento per il tuo ordine



Esempio2:
La lettera posizionata più in alto insieme alla lettera più in basso determinano l'altezza di riferimento per il tuo ordine




Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.



USO DEL TEMPLATE

Scaricare il template con le misure digitate sul configuratore e inserire la vostra grafica all'interno, a filo con la linea di colore magenta
Attenzione: la dimensione della grafica da voi creata deve concidere perfettamente col riquadro di colore magenta.



COME CREARE E INVIARE IL FILE


1 - Scaricare il template con le misure digitate sul configuratore

1



Scarica il template dopo aver inserito le misure del tuo file

2



Inserisci il tuo tracciato di taglio in vettoriale usando una traccia di spessore 0,50 pt di colore magenta
Salva il file denominandolo **shape.pdf**

3



Inserisci la grafica che dovrà essere stampata, usando l'intera area del template
Salva il file denominandolo **cmyk.pdf**

caratteristiche del file:

- Modalità colori CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- Formato reale risoluzione 100 DPI
- File ammessi: vettoriali o raster



RAGGRUPPARE I 2 FILE
IN UN UNICO FILE ZIP

inviare i file
(solo dopo aver concluso l'ordine)
all'interno dell'area upload



Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.



APPLICAZIONE SU PARETE CON BIADESIVO

Incollare la dima adesiva sulla parete. Applicare le lettere mediante il biadesivo e rimuovere la dima.



INCOLLARE
LA DIMA
ADESIVA



APPLICARE
LE LETTERE




VERIFICARE
L'ADESIONE
DELLE LETTERE



RIMUOVERE
LA DIMA

APPLICAZIONE SU PARETE CON DISTANZIALI

Incollare la dima sulla parete. Bucare con un trapano e installare i distanziali.
Per pareti in muratura si consiglia l'uso dei tasselli. Installare le lettere. Per un maggiore fissaggio usare del silicone.




POSIZIONARE
LA DIMA



SEGNARE
SULLA PARETE
LA POSIZIONE
DEI DISTANZIALI



BUCARE CON
UN TRAPANO
LE ZONE
SEGNATE



APPLICARE
LE LETTERE