

Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO
DI FILE IN RGB VERRANNO
AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra
grafica di colore CMYK



Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Area coperta dal tipo di fissaggio



Margine limite dei testi e degli elementi di sfondo: (colori / immagini / grafici / bianco)

Importante requisiti delle informazioni

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata. Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: carica sul tuo design (vedi immagine)



- > MARGINE LIMITE TESTI . Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi) **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA.**
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE.** La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

Stampa dei lati

Caratterizzata da una cornice trasparente che circonda gli elementi grafici. Al fine di una corretta visibilità da ambedue i lati, il riquadro centrale, deve essere riempito con una grafica CMYK a vostra scelta. In assenza di colore, il riquadro centrale viene riempito automaticamente di colore bianco, quindi mai trasparente.

Stampa dei lati: solo fronte

Il file da voi fornito, viene stampato frontalmente. La zona posteriore risulterà di colore bianca.



VISTA FRONTALE




VISTA POSTERIORE

COME PROCEDERE

Aprire il template con la misura desiderata, compilare la grafica CMYK all'interno del riquadro **A (fig.1)**, non oltrepassando la linea di colore magenta. Convertire i testi in tracciato e salvare in PDF. Caricare il file all'interno dell'area **Upload** del sito.



(fig.1)



file: **fronte.pdf**



Stampa dei lati: fronte e retro

I due file da voi forniti, verranno stampati rispettivamente sul fronte e sul retro.



VISTA FRONTALE




VISTA POSTERIORE

COME PROCEDERE


Aprire il template con la misura desiderata, compilare la grafica CMYK all'interno del riquadro **A (fig.1)**, non oltrepassando la linea di colore magenta. Creare un secondo file per il retro. Convertire i testi in tracciato e salvare in PDF. Caricare i file all'interno dell'area **Upload** del sito. Denominare il primo file: **fronte.pdf** e il secondo **retro.pdf**.



(fig.1)



file: **fronte.pdf**




file: **retro.pdf**
solo in caso di soggetto diverso



Misure disponibili: rettangolare standard verticale

La gamma **Plex rettangolare standard verticale** è disponibile nelle seguenti misure.



size mm 80 x 120
print area mm 50 x 90



size mm 100 x 150
print area mm 70 x 120



size mm 120 x 180
print area mm 90 x 150



size mm 133 x 200
print area mm 103 x 170



size mm 166 x 250
print area mm 136 x 220



size mm 200 x 300
print area mm 170 x 270



size mm 233 x 350
print area mm 203 x 320



size mm 266 x 400
print area mm 236 x 370



size mm 300 x 450
print area mm 270 x 420



size mm 333 x 500
print area mm 303 x 470




size mm 400 x 600
print area mm 370 x 570



size mm 500 x 750
print area mm 470 x 720



15 mm




Idee di composizione modulare a parete

La gamma **Plex**, può essere combinata dando origine ad una segnaletica modulare e mutabile nel tempo. I setup predisposti permettono un semplice fissaggio a parete, a bandiera, a soffitto e su piantane espositive. I cartelli che prevedono un'altezza tra cm 10 a cm 40 possono essere affiancati fra loro dando origine ad un'elegante sistema modulare.


standard verticale




formato 3/1



formato 2/1



standard orizzontale



quadrato



cm 10 - 40




Idee di composizione su piantana espositiva

Solo per i formati: rettangolare standard, rettangolare (2 a 1) e quadrato

Con **Plex**, puoi dare forma e colore ai tuoi ambienti, organizzandoli grazie alle piantane espositive.

E' possibile predisporre i cartelli, sia monofacciali che bifacciali alle piantane neutre. Potrai spostare e inserire i cartelli in qualsiasi momento, grazie alle pinze in dotazione, dando origine a preziosi sistemi espositivi per l'indicazione.




Idee di composizione a soffitto

Solo per i formati: rettangolare standard, rettangolare (2 a 1 e 3 a 1) e quadrato

La gamma **Plex**, è installabile a soffitto mediante gli accessori scelti in fase di configurazione.

Sono disponibili diversi sistemi di fissaggio tra cui accessori per fissaggio a tetto e collegare verticalmente i cartelli fra loro.



formato 3/1

formato 2/1

*orizzontale
standard*

*verticale
standard*



quadrato




Idee di composizione a bandiera

Solo per i formati: rettangolare standard e quadrato

La gamma Plex si predispone per essere installata a bandiera mediante i fissaggi in dotazione.



formato 2/1



*standard
orizzontale*



*standard
verticale*



quadrato



Template per fissaggio con distanziali



inventivashop®

size mm 80 x 120
symbols mm 50 x 90

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 100 x 150
symbols mm 70 x 120

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 120 x 180
symbols mm 90 x 150

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 133 x 200
symbols mm 103 x 170

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 166 x 250
symbols mm 136 x 220

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 200 x 300
symbols mm 170 x 270

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 233 x 350

symbols mm 203 x 320

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 266 x 400

symbols mm 236 x 370

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 300 x 450
symbols mm 270 x 420

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 333 x 500

symbols mm 303 x 470

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 400 x 600

symbols mm 370 x 570

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 500 x 750

symbols mm 470 x 720

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print

Template per fissaggio con viti



inventivashop[®]

size mm 80 x 120
symbols mm 50 x 90

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 100 x 150
symbols mm 70 x 120

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 120 x 180
symbols mm 90 x 150

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 133 x 200
symbols mm 103 x 170

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 166 x 250
symbols mm 136 x 220

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 200 x 300
symbols mm 170 x 270

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 233 x 350

symbols mm 203 x 320

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 266 x 400

symbols mm 236 x 370

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 300 x 450

symbols mm 270 x 420

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 333 x 500

symbols mm 303 x 470

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 400 x 600

symbols mm 370 x 570

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 500 x 750

symbols mm 470 x 720

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print

**Template per fissaggio bandiera, piantane,
soffitto o nessun fissaggio**



inventivashop[®]

size mm 80 x 120
symbols mm 50 x 90

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 100 x 150
symbols mm 70 x 120

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 120 x 180
symbols mm 90 x 150

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 133 x 200
symbols mm 103 x 170

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 166 x 250
symbols mm 136 x 220

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop®

size mm 200 x 300
symbols mm 170 x 270

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa
Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 233 x 350

symbols mm 203 x 320

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 266 x 400

symbols mm 236 x 370

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 300 x 450

symbols mm 270 x 420

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 333 x 500

symbols mm 303 x 470

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 400 x 600

symbols mm 370 x 570

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print



inventivashop[®]

size mm 500 x 750

symbols mm 470 x 720

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

Delete the guidelines before sending it to print