

# CARTELLO FRECCIA SINISTRA

## Stampa e linee guida

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

### Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO  
DI FILE IN RGB VERRANNO  
AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra  
grafica di colore CMYK



### Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



#### INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.



Margine limite dei testi



Area coperta dal distanziatore

### Importante requisiti delle informazioni

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.

- > MARGINE LIMITE TESTI . Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi) **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA.**
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

### Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE.** La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

### Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

# CARTELLO FRECCIA SINISTRA

## Informazioni utili su come creare il file


### 1 SCARICA IL TEMPLATE

Scarica il template con le misure digitate sul configuratore.

**Attenzione:** è consigliabile inserire testi e grafica all'interno della linea magenta.

Inserisci il modello del cartello che trovi in questa guida.

**Attenzione:** i modelli qui di seguito riportati sono in scala 1:10.



### 2 CREA IL FILE

Inserisci il tuo design.

Il file dev'essere realizzato in **CMYK**

**Attenzione:** se si sceglie l'uso dei distanziatori, i fori, con un diametro di 10 mm, saranno posizionati ad una distanza di 10 mm dal perimetro esterno.



### 4 INVIA I TUOI FILE

Infine carica i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



# DISTANZIALI

Foro distanziale diametro 1,00 cm, distante 1,00 cm dal perimetro  
n. 2 distanziali per modelli da cm 15x5 a cm 60x20  
n. 4 distanziali per modelli superiori



Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate

## 2 distanziali



15x5



20x6,6



30x10



40x13,3



45x15



50x16,6



60x20




75x25

## 4 distanziali

## 4 distanziali



90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50

Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate

**2 viti**

15x5



20x6,6



30x10



40x13,3



45x15




50x16,6



60x20

**4 viti**

75x25

**4 viti**


90x30



100x33,3



105x35



120x40



135x45



150x50

# BIADESIVO

Il cartello viene fissato dalla parte posteriore.

Non sono visibili elementi sulla parte frontale (viti, distanziali, etc.)



Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate




15x5




20x6,6




30x10




40x13,3




45x15




50x16,6




60x20




75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50

# SUPPORTO PER PALO ZINCATO DA ESTERNO

Il cartello viene fissato dalla parte posteriore.  
Non sono visibili elementi sulla parte frontale (viti, distanziali, etc.)


Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate




15x5




20x6,6



30x10




40x13,3




45x15




50x16,6




60x20




75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50

# SUPPORTO PER PIANTANA ESPOSITIVA


Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate




15x5




20x6,6



30x10



40x13,3



45x15



50x16,6




60x20




75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50

# KIT HANGING: PER FISSAGGIO A SOFFITTO

Il kit comprende:  
N.2 PINZE, N.2 CAVI, N.2 TIRANTI


Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate




15x5




20x6,6




30x10




40x13,3




45x15




50x16,6




60x20




75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50

# BANDIERA

## 2 FISSAGGI LATERALI

Installazione del cartello a bandiera su parete o su soffitto (senza l'ausilio di cavi)  
I supporti possono essere posizionati in qualsiasi punto lungo il perimetro.




Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate



15x5




20x6,6



30x10




40x13,3



45x15




50x16,6




60x20




75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50


Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate



15x5



20x6,6



30x10



40x13,3



45x15



50x16,6



60x20



75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50

# PIEDINI IN ACRILICO


Tipo di fissaggio disponibile solo per le dimensioni selezionate




15x5




20x6,6




30x10




40x13,3




45x15




50x16,6




60x20




75x25




90x30




100x33,3




105x35



120x40



135x45



150x50